

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июня 2023 года № 7

п. Хозьмино

**Об утверждении Программы по проверке готовности
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду 2023/2024 годов
на территории сельского поселения «Хозьминское»
Вельского муниципального района Архангельской области**

Разработать и утвердить Программу по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023/2024 годов на территории сельского поселения «Хозьминское» Вельского муниципального района Архангельской области.

Приложение:

1. Программа по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023/2024 годов на территории сельского поселения «Хозьминское» Вельского муниципального района Архангельской области.

Глава администрации
сельского поселения «Хозьминское»



Кондратова
Н.Л. Кондратова

УТВЕРЖДАЮ:



Глава администрации
сельского поселения «Хозьминское»

Н.Л. Кондратов
Фамилия И.О.

подпись

«15» июня 2023 года

ПРОГРАММА

по проверке готовности
теплоснабжающих организаций
и потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду 2023/2024 годов

пос. Хозьмино
2023 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа по проверке готовности сельского поселения «Хозьминское» к отопительному периоду (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27. 07. 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12. 03. 2013 № 103, Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17. 07. 2013 № 314).

1.2. Программа определяет порядок действий сотрудников сельского поселения «Хозьминское» при проведении проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и выдачи им паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

1.3. Проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляются комиссиями, назначенными постановлением главы поселения.

1.4. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программой (далее - требования по готовности).

1.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно приложению № 1. К акту проверки прикладывается справка о выполнении требований готовности к отопительному периоду сельского поселения приложение № 2.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- «теплоснабжающее предприятие или потребитель тепловой энергии готово к отопительному периоду»;

- «теплоснабжающее предприятие или потребитель тепловой энергии будет готово к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией: ...»;

- «теплоснабжающее предприятие или потребитель тепловой энергии не готово к отопительному периоду».

1.6. Акт, составленный в двух экземплярах, учитывается в системе делопроизводства поселения. Один экземпляр акта выдается предприятию (потребителю) тепловой энергии, второй экземпляр акта приобщается к материалам проверки.

Акт регистрируется в «Журнал регистрации Актов проверки готовности к отопительному периоду».

1.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению

(невыполнению) требований по готовности комиссией составляется новый акт.

1.8. Паспорт (приложение № 3) готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется комиссией Поселения по рекомендуемому образцу, утвержденному Правилами и выдается поселением, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 15 ноября текущего года.

Паспорт регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду», выданное поселением.

1.9. Теплоснабжающее предприятие или потребитель тепловой энергии, не получившее по проверяемым объектам паспорт готовности до 15 ноября 2023 года, продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕГО (ТЕПЛОСЕТЕВОГО) ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. При оценке готовности теплоснабжающего предприятия потребителя тепловой энергии к отопительному периоду проверяются следующие вопросы:

2.1.1. Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

Применение электронного моделирования аварийных ситуаций не требуется для поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек (письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10. 09. 2013 № 00-03-06/1380).

Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

Наличие графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованных с органом местного самоуправления поселения, городского округа (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

2.1.2. Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.

2.1.3. Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

Проведение совместных противоаварийных тренировок с теплоснабжающими организациями с отработкой последовательности

и быстроты выполнения необходимых переключений по разработанным схемам.

Контроль со стороны администрации сельского поселения при осуществлении проверок по оценке готовности теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность в одной системе теплоснабжения на территории сельского поселения за наличием у таких организаций соглашения об управлении системой теплоснабжения.

2.1.4. Выполнение требований Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии:

- наличие распорядительного документа о назначении в установленном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период;
- наличие программ проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) сельского поселения;
- наличия перечня теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения;
- наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения и их анализ с учетом результатов проведения проверок теплоснабжающих организаций.

Контроль со стороны администрации сельского поселения при осуществлении проверок по оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду наличия фактического запаса топлива на теплоисточниках сельского поселения в соответствии с утвержденными нормативами.

- наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения.

Контроль со стороны администрации сельского поселения при осуществлении проверок по оценке готовности теплоснабжающих организаций за бесхозяйными тепловыми сетями, источниками тепловой энергии, и меры принятые органом местного самоуправления поселения или муниципального района для определения эксплуатирующих организаций.

- наличие перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду;
- наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период.

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЗЬМИНСКОЕ»
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический адрес: ул. Центральная, д. 23, пос. Хозьмино, 165121 телефон: (818) 36-3-71-58 факс: (818) 36-3-72-55
Почтовый адрес: ул. Центральная, д. 23, пос. Хозьмино 165121 телефон/факс: (818) 36-3-72-55 E-mail: admxoz2014@yandex.ru

_____ (место составления акта)

“ _____ ” _____ 20 23 г.
(дата составления акта)
_____ час. мин
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
готовности к отопительному периоду 2023/2024 годов
№ _____ /СП**

Комиссия, образованная

_____ (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от ____ . ____ . 2023 г., утвержденной

_____ (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с ____ час. ____ мин. ____ ____ 2023 г. до ____ час. ____ мин. ____ ____ 2023 г.
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

_____ (полное наименование теплоснабжающего предприятия, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _____

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_____ (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____

(с возможными выводами «предприятие готово к отопительному периоду»; «предприятие будет готово к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией: ...»; «предприятие не готово к отопительному периоду»).

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг. *

1. Перечень замечаний к выполнению требований по готовности (при наличии).

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 2023г

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) предприятия,
в отношении которого проводилась проверка готовности
к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

СПРАВКА
о выполнении требований готовности к отопительному периоду
сельского поселения

Наименование сельского поселения: «Хозьминское»

Юридический адрес:

165121, Архангельская область, Вельский муниципальный район, сельское поселение «Хозьминское», поселок Хозьмино, улица Центральная, дом 23, контактный телефон: 8 (818 36) 3-71-58, 3-72-55.

Фактический адрес:

165121, Архангельская область, Вельский муниципальный район, сельское поселение «Хозьминское», поселок Хозьмино, улица Центральная, дом 23, контактный телефон: 8 (818 36) 3-71-58, 3-72-55.

ИНН 2907010967, ОГРН 1052907034608.

Глава сельского поселения:

Кондратова Наталья Леонидовна, тел. 8 (818 36) 3-71-58.

Выполнение условий готовности

№ п/п		Представленные материалы	Выполнение условий
1.	Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций		
2.	Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения		
3.	Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения		
4.	Оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии		
4.1.	Жилые дома и специализированный жилищный фонд (общее количество / количество получивших паспорт готовности)		
4.2.	Общественные здания, потребители тепловой энергии (общее количество / количество получивших паспорт готовности)		
4.3.	Прочие потребители тепловой энергии (общее количество / количество получивших паспорт готовности)		

4.4.	Теплоснабжающие организации (общее количество / количество получивших паспорт готовности)		
4.5.	Теплосетевые организации (общее количество / количество получивших паспорт готовности)		

С результатами оценки требований по готовности ознакомлен (а)
представитель сельского поселения:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

« » _____ 2023 г.

(подпись)

Общие данные о потребителях тепловой энергии

Объекты		Всего	Получившие паспорт готовности	Не получившие паспорт готовности
Жилые здания	1. Многоквартирные дома			
	1.1. имеющие собственность МО (СПб)			
	1.2. без собственности МО (СПб)			
	1.3. находящиеся в управлении			
	1.4. находящиеся на техническом обслуживании			
	1.4.1. Министерства Обороны			
	1.4.2. Прочие ведомства			
	Всего жилых зданий			
Специализированный жилищный фонд,				
4.1. Общежития				
4.2. Общежития учебных заведений				
4.3. Прочие здания				
5. Детские учреждения				
6. Лечебные учреждения				
7. Школы				
8. Учебные заведения (ВУЗ, техникум, ПУ и др.)				
9. Прочие общественные здания				
10. Иные потребители тепловой энергии				
Общее количество всех зданий:				

Общие данные о системах теплоснабжения

Отопительные котельные			Наличие паспорта готовности
государственные	1		
	2		
	3		
ведомственные	1		
	2		
	3		
всего			
Тепловые сети			
государственные	1		
	2		
	3		
ведомственные	1		
	2		
всего			
ТЭЦ			
ЦТП			

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЗЬМИНСКОЕ»
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический адрес: ул. Центральная, д. 23, пос. Хозьино, 165121 телефон: (818) 36-3-71-58 факс: (818) 36-3-72-55
Почтовый адрес: ул. Центральная, д. 23, пос. Хозьино 165121 телефон/факс: (818) 36-3-72-55 E-mail: admhoz2014@yandex.ru

_____ (место составления)

“ _____ ” _____ 20 23 г.
(дата составления)

_____ час. мин
(время составления)

**ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2023/2024 ГОДОВ**

№ _____ /СП

Выдан _____,

(полное наименование предприятия в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____
2. _____

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ № _____

(подпись, расшифровка подписи председателя комиссии, печать)